TAXA,

SEU

PRETIUM TAM SIMPLICIUM

QUAM

COMPOSITORUM

JUXTA

PHARMACOPOEAM DANICAM.

Medicinal-Taxe,

nach welcher

die Apothecker in den Herzogthümern Schleswig und Holstein Königlichen Antheils

und den

Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst

die in der

PHARMACOPOEA DANICA

verzeichnete

SIMPLICIA und COMPOSITA

verkaufen sollen

auf Königlichen Befehl

von dem Königlichen COLLEGIO MEDICO zu Kopenhagen verfasset.

FRANCOFURTI et LIPSIAE,

1786.

R55718

Vorerinnerung.

Gegenwärtige Medicinal-Taxe für die Herzogthümer Schleswig und Holstein, und die Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst, ist auf Königlichen Befehl von dem Collegio Medico zu Kopenhagen dergestalt eingerichtet worden, daß auch die Apothecker in den kleinen Städten nicht allein ihre Rechnung dabey finden, sondern auch eines erlaubten Vortheils geniessen, und dadurch in den Stand gesetzet werden können, ihre Officinen ordentlich und gut zu halten, vornemlich wenn sie, wie es ihre Pflicht erfordert, ihre Materialien, so viel möglich, von der ersten Hand verschreiben.

Doch ist jedem Apothecker erlaubt, für die mit einem Stern bezeichnete Simplicia, sich nach Verhältnis der in den gewöhnlichen Holländischen und Hamburgischen Preiß-Couranten steigenden Preise derselben, etwas mehr bezahlen zu lassen. Zu dem Ende sind die Stadt- oder Provinzial-Aerzte verbunden, alle Jahre einmahl mit den Apothekern ihrer Gegenden zusammen zu treten, nach den neuesten Preiß-Couranten den Preiß dieser Simplicium

für das Jahr fest zu setzen, und darüber ein mit ihrer und des Apothekers Unterschrift versehenes Verzeichniß abzufassen, welches auf jedesmahliges Verlangen vorgezeiget werden kan.

Zu mehrerer Erleichterung der Apothecker in den kleinen Städten, hat das Collegium Medicum die Nahmen derjenigen Simplicium und Compositorum, welche nicht nothwendig in solchen kleinen Officinen vorräthig seyn müssen, mit laufender oder Cursiv-Schrift in der Taxe drucken lassen. Solten aber die Stadt- oder Provinzial-Aerzte, einige dieser Simplicium oder Compositorum für nothwendig halten; so sind die Apothecker verbunden, solche anzuschaffen.

Uebrigens verhalten sich die Apothecker demjenigen gemäß, was ihnen in der neuen Medicinal-Verordnung anbefohlen wird.

Die Preise sind nach Lübischen Mark und Schillingen berechnet.

Kopenhagen im Collegio Medico, den 2. Merz 1772.

Abelmosch

		M.	S
Abelmoſch Grana. Vid. Semen.			
Acaciae Baccae. Vid. Baccae.			
Acetum *Bezoardicum.* Gift-Eßig.	2 Loth	-	2
Lithargyrii. Silberglätt-Eßig.		-	1
Roſarum. Roſen-Eßig.		-	2
Rutae. Rauten-Eßig.		-	1
Sambuci. Flieder-Eßig.		-	1
Scilliticum. Meerzwiebel-Eßig.		-	1
Vini. Wein-Eßig.		-	1½
concentratum.		-	6
deſtillatum. Deſtillirter Wein-Eßig.		-	1½
Aerugo. Vid. Viride Aeris.			
Aes uſtum. Gebranntes Kupfer.		-	3
Aethiops antimonialis.		-	8
mineralis.		-	8
Agallochum. Vid. Lignum.			
Agaricus. Lerchen-Schwamm.		-	2
pulveriſatus.		-	3
Alabaſtrum. Alabaſter.		-	1
Alkekengi Baccae. Vid. Baccae.			
Aloe depurata. Gereinigte Aloe.		-	8
* Hepatica. Aloe.		-	2
pulveriſata.		-	3
* Sucotrina.		-	4
pulveriſata.		-	6
Alumen crudum. Alaun.	1 Pfd	-	4
rupeum, Rother Römiſcher Alaun.	2 Loth	-	1½

		M.	S
Alumen uſtum. Gebrannter Alaun.	2 Loth	-	2
Amalgama Stanni.		-	6
Ambarum. Vid. Succinum.			
* *Ambra gryſea.* Grauer Amber.	1 Qut	5	
	1 Gr.		1½
Amomum Indicum. Vid. Piper Indicum.			
Ammoniacum gummi. Vid. Gummi.			
Amygdalae amarae. Bittere Mand.	2 Loth	-	1
dulces. Süſſe Mandeln.		-	1
Anima Rhei. Vid. Tinct. Rhabarb.			
Antimonium crudum. Spiesglas.		-	½
crudum praeparatum. Fein präparirtes Spiesglas.		-	2
Diaphoreticum.		-	12
non edulcoratum.		-	8
Aphronitrum. Vid. Nitrum murarium.			
Aqua Acaciae florum. Schleeblüth-Waſſer.	6 Loth	-	1
Anhaltina. Anhaltiſch-Waſſer.	2 Loth	-	2
Aniſi. Aniß-Waſſer.	6 Loth	-	1
Anthos vinoſa. Rosmarin-Waſſer mit Wein.	2 Loth	-	1½
Aromatica.		-	3
Aurantiorum Corticum. Pomeranz-Schaalen-Waſſer.	6 Loth	-	1
Benedicta Rulandi. Brech-Wein.	2 Loth	-	2
Calcis vivae Kalch-Waſſer.	1 Pfd	-	2
ex Teſtis oſtrearum.		-	3

		M.	S
Aqua *Carmelitana.*	2 Loth	-	3
Cerasorum. Schwarzes Kirschen-Wasser.	6 Loth	-	1
Chamomillae Florum. Chamillen-Wasser.			2
Cinnamomi. Zimmet-Wasser.	2 Loth	-	2
Vinosa. Zimmet-Wasser mit Wein.		-	1
Citri Corticum. Citronen-Schaalen-Wasser.	6 Loth	-	2
Embryonum. Kinder-Balsam.	2 Loth	-	2
Foeniculi. Fenchel-Wasser.	6 Loth	-	1
Fortis. Scheide-Wasser.	2 Loth	-	2
Fragorum. Erdbeer-Wasser.	6 Loth	-	1
Hungarica. Ungarisch-Wasser.	2 Loth	-	2
Hyssopi. Jsoppen-Wasser.	6 Loth	-	1
Lavendulae. Lavendel-Wasser.		-	1
Laxativa.	2 Loth	-	2
Majoranae. Majoran-Wasser.	6 Loth	-	1
Melissae. Melissen-Wasser.		-	1
Melissae composita. Vid. Aqua Carmelitana.		-	
Menthae. Krausemünz-Wasser.		-	1
Piperitidis. Pfeffer-Münz-Wasser.		-	1½
Naphae florum. Pomeranzen-Blüth-Wasser.	2 Loth	-	1
Ophthalmica alba. Weisses Augen-Wasser.		-	1
coerulea, Blaues Augen-Wasser		-	1

		M.	S
Aqua Petroſelini. Peterſilien-Waſſer	6 Loth	-	1
Phagaedaenica.	2 Loth	-	1
Pulegii. Poley Waſſer.	6 Loth	-	1
Regia. Gold-Scheide-Waſſer.	2 Loth	-	4
Roſarum. Roſen-Waſſer.	6 Loth	-	1
Rubi idaei. Hinbeer-Waſſer.	2 Loth	-	½
Rutae. Rauten-Waſſer.	6 Loth	-	1
Salviae. Salvei-Waſſer.		-	1
Sambuci florum. Hollunderblüth-Waſſer.		-	1
Sapphirina. Vid. Aqua ophthalmica coerulea.			
Sclopetaria vinoſa.	2 Loth	-	2
ſpirituoſa.			2
Scordii. Lachen-Knoblauch-Waſſer	6 Loth	-	1
Styptica.	2 Loth	-	½
Tiliae florum. Linden-Blüth-Waſſer.	6 Loth	-	1
Arcanum duplicatum. Fieber-Milz-Salz.	2 Loth	-	3
Tartari. Vid. Terra fol. Tartari.			
Argentum foliatum. Silber-Blättlein.	No. 2.	-	½
vivum. Queck-Silber.	2 Loth	-	5
Arſenicum album. Maus-Ratten-Gift.		-	1
pulveriſatum.		-	2
citrinum. Gelber Arſenic.		-	1
rubrum. Rauſch-Gelb.		-	1
* Aſa foetida. Teufels-Dreck.		-	3

Aſphal-

		M.	S
Asphaltum. Vid. Lignum.			
Asphaltum. Bitumen Judaicum. Juden-Pech.	2 Loth	-	2
* Auripigmentum. Goldgelbes Operment.		-	1½
pulverisatum.		-	2
Aurum foliatum. Gold-Blättlein.	No. 1.	-	½
Fulminans. Schlag-Gold.	1 Qut	9	-
	1 Gr.		3
Axungia Canis. Hunds-Schmalz.	2 Loth	-	2
Leporis. Haasen-Schmalz.		-	6
Lucii piscis. Hecht-Schmalz.		-	4
Porci. Schweine-Schmalz.	3 Loth	-	1
Viperae. Vipern-Schmalz.	1 Qut	-	4
Ursi. Bären-Schmalz.	2 Loth	-	2
Baccae Acaciae. Gedörrte Schlehen.	2 Loth	-	1
Alkekengi. Juden-Kirschen.		-	2
Ebuli. Attich-Beeren.		-	2
Juniperi. Wacholder-Beeren.		-	½
Lauri. Lorbeeren.		-	½
Liliorum Convallium. Mayblumen-Beeren.		-	4
Sambuci. Hollunder-Beeren.		-	1
Spinae cervinae. Creutz-Beeren.		-	1
Bacilli Liquiritiae. Vid. Liquiritia cocta.			
Balsamus Apoplecticus. Vid. Bals. Cephalicus.			

		M.	S
Balsamus Arcaei. Wund-Balsam.	2 Loth	-	4
Caryophyllorum. Negel-Balsam.	1 Qut	-	6
Catholicus Vid. Bals. traumaticus			
Cephalicus *cum Moscho.* Haupt-Balsam.		-	8
sine Moscho.		-	6
Cinnamomi. Zimmet-Balsam.		2	-
Commendatoris. Vid. Bals. traumaticus.			
* Copahu. Copaiva. Weisser Indianischer Balsam.	2 Loth	-	3
Embryonum. Vid. Aqua Embryonum.			
Guajacinus.		-	8
Indicus albus. Vid. Bals. Copahu.			
Indicus niger. Vid. Bals. Peruvianus.			
Lavendulae. Lavendel-Balsam.	1 Qut	-	6
Locatelli. Locatell-Balsam.	2 Loth	-	4
* *de Mecca.* Arabischer Balsam.	1 Qut	1	-
Nuciſtae. Muscaten-Balsam.		-	6
Ophthalmicus ruber. Rother Augen-Balsam.	2 Loth	-	4
* Peruvianus. Indianischer Wund-Balsam.		-	12
Saponaceus.		-	3
Saturni. Bley-Balsam.			6
Sulphuris. Schwefel-Balsam.		-	2
Sulphuris Aniſatus. Schwefel-Balsam mit Anis.		1	-

		M.	S
Balsamus Sulphuris Terebinthinatus.	Schwefel-Balsam mit Terpentin.	2 Loth		3
* *Tolutanus.*	Tolutanischer Balsam.	1 Qut	-	4
Traumaticus.	Wund-Balsam.	2 Loth	-	8
Vitae externus.	Aeuserlicher Lebens-Balsam.		-	2
Hoffmanni completus.	Hoffmanns Lebens-Balsam mit Bisam.	1 Qut	-	4
Hoffmanni incompletus.	Ohne Bisam.		-	3
Universalis.	Universal-Balsam.	2 Loth	-	3
Benzoe. Vid. Gummi.				
Bezetta rubra.	Rothe Farbenflecke. Spanischer Flor.		-	10
Bitumen Judaicum. Vid. Asphaltum				
Bolus alba.	Weisser Bolus.		-	½
Armena.	Armenischer Bolus.			1
Praeparata.			-	2
rubra.	Rother Bolus.		-	½
* Borax Veneta.	Venedischer Borax.		-	6
Bovista.	Bovist.		-	2
Butyrum Antimonii.	Spießglas-Butter.	1 Qut	-	3
Majoranae.	Majoran-Butter.	2 Loth	-	2
Potabile rubrum.	Vid. Unguentum.			

		M.	S
* Cacao. Kacao-Bohnen.	2 Loth	-	1½
Cadmia. Vid. Lapis Calaminaris.			
Calomelas, sive Mercurius dulcis sexies sublimatus.	1 Qut	-	6
Calx viva. Ungelöschter Kalk.	1 Pfd.	-	1½
* Camphora. Campher.	2 Loth	-	6
* Cantharides. Spanische Fliegen.		-	10
pulverisatae.		-	12
Capita Papaveris. Mohn-Köpfe.	2 Loth	-	1
Carabe. Vid. Succinum.			
Cardamomum maximum. Vid. Grana Paradisi.			
* minus. Kleine Cardamomen.		-	8
Caricae. Ficus. Feigen.		-	½
* Caryophylli aromatici. Gewürz-Negelein.		-	10
pulverisati.		-	14
* Cassia *caryophyllata*. Nelken-Zimmet.		-	1½
extracta. Cassien-Mark.		-	3
fistula. Rohr-Cassie.		-	1½
* Lignea. Mutter-Zimmet.		-	4
* Castoreum. Bibergeil.	1 Qut	-	12
pulverisatum.		1	-
* Catechu. Japanische Erde.	2 Loth	-	3
Cera alba. Weisses Wachs.		-	2
* ad Arbores. Baum-Wachs.		-	2
Labia. Lippen-Pomade.		-	8

Cera

		M.	S
Cera citrina. Gelbes Wachs.	2 Loth	-	1½
rubra. Rothes Wachs.		-	3
viridis. Grünes Wachs.		-	2
Cerasa acida. Saure Kirschen.		-	1
Cerata. Vid. Emplastra.			
Ceruſſa. Bleyweiß. ℥		-	½
Chalybis Limatura. Vid. Limatura Martis.			
Chalybs praeparatus. Zubereiteter Stahl.		-	12
Sulphuratus. Zubereiteter Stahl mit Schwefel.		-	6
Chelae Cancrorum. Meer-Krebs-Scheeren oder Spitzen.		-	1
praeparatae. ℥		-	4
Chermes Grana. Vid. Kermes infecta			
Chryſocolla. Vid. Borax.			
Cineres clavellati. Pot-Asche.		-	½
Cinnabaris *Antimonii*. Cinnober aus Spiesglaß.		1	8
praeparata. ℥		2	-
Factitia. Gemachter Zinnober.		-	6
praeparata. ℥		-	8
* Cinnamomum. Zimmet-Caneel.		1	-
* Coccionella. Cuzinell-Coſchenille.		2	-
Cocculi de Levante. Vid. Semen.			
Colcothar Vitrioli. ℥ ℥		-	1
Colocynthidis Poma. Coloquinten.		-	3
Colophonium. Geigen-Harz.		-	½

Conchae

		M.	S
Conchae citratae. Meer-Muscheln mit Citron-Saft.	2 Loth	-	6
praeparatae. Präparirte Meer-Muscheln.		-	4
Conditum Aurantiorum Corticum. Eingemachte Pomeranz-Schalen.		-	2
Calami aromatici. Calmus.		-	2
Citri Corticum. Citron-Schalen.		-	2
Cydoniorum. Quitten.		-	2
Nucum Juglandium. Welsche-Nuß.	No. 1.	-	2
Indicarum. Indian. Nuß.	No. 1.	-	12
Zingiberis. Ingber.	2 Loth	-	2
Confectio *Alkermes completa.* Alkermes Latwerg mit Ambra.		-	18
incompleta. Ohne Ambra.		-	8
Anisi. Ueberzogener Anis.		-	2
Cubebarum. Cubeben.		-	2
Cynae. Wurm-Saamen.		-	2
Conserva Absynthii. Wermuth-Zucker.		-	1½
Anthos florum. Roßmarin-Zucker		-	4
Cochleariae. Löffel-Kraut-Zucker.		-	2
Menthae. Krausemünz-Zucker.		-	2
Millepedum. Keller-Esel Zucker.		-	6
Rosarum rubrarum. Rosen-Zucker		-	2
Corallia *alba.* Weisse Corallen.		-	2
praeparata.		-	4
rubra. Rothe Corallen.		-	2

		M.	ß
Corallia praeparata.	2 Loth	-	4
Corallina. Vid. Muscus corallinus.			
Cornu Cervi rasum. Geraspelt Hirschhorn.		-	1
sine igne praeparatum. Zubereitetes Hirschhorn.		-	6
ustum praeparatum. Gebraunt Hirschhorn.		-	4
Cortex Aurantiorum. Pomeranzen-Schalen.		-	½
externus.		-	2
* Cascarillae. Chagrillen-Rinde.		-	2
Cassiae caryophyllatae. Vid. supra			
Ligneae. Vid. supra.			
Cinnamomi. Vid. Cinnamomum.			
Citri. Citronen-Schalen.		-	½
externus.		-	2
* *Culilavan.* Bittere Zimmet-Rinde.		-	3
Frangulae. Zapfen-Holz-Rinde.		-	1
Fraxini. Eschen-Baum-Rinde.		-	1
* *Granatorum.* Granat-Aepfel-Schalen.		-	1
Guajaci. Franzosen-Holz-Rinde.		-	½
pulverisatus.		-	1
Ligni Sassafras. Sassafras oder Fenchel-Holz-Rinde.		-	3
* Peruvianus. Fieber-Rinde.		-	10
pulverisatus.		-	12
subtilissime pulverisatus.		1	-

Cortex

		M.	S
Cortex *Rhamni cathartici.* Creutz-Beer-Dorn-Rinde.	2 Loth	-	2
Salicis albae. Weisser Weiden-Rinde.		-	1
Sambuci medius. Hollunder-Rinde.		-	1½
* *Simarubae.* ℥ ℥		-	6
pulverisatus. ℥		-	12
Tamarisci. Tamarisken-Rinde.		-	2
* *Thuris. Thymiamatis* Schwarz Weihrauch-Rinde.		-	8
Winteranus, sive Costi dulcis. Weisser Zimmet.		-	2
Cremor Tartari. Präparirter säuerlicher Weinstein.		-	2
Crepitus Lupi. Vid. Bovista.			
Creta alba praeparata. Zubereitete weisse Kreide.		-	1½
rubra. Rubrica fabrilis. Rothe Kreide.		-	1
* Crocus Anglicus, vel Austriacus. Safran.		2	4
pulverisatus. ℥	1 Qut	-	8
Crocus *Martis aperitivus.* ℥	2 Loth	1	-
Metallorum. ℥ ℥		-	6
Crystalli Tartari. Weinstein Crystallen.		-	1
Cubebae. Cubeben. Schwindel-Körner.		-	3
Cydonia exsiccata. Dürre Quitten.		-	1

		M.	S
Cynosbata enucleata. Gedörrte Hagebutten.	2 Loth	-	1
Decoctum album.	1 Pfd	-	4
laxativum. Vid. Aqua laxativa.			
Diacodium Montani. Vid. Syrupus Diacodii.			
Diagrydium praeparatum.	2 Loth	1	1
Diascordium. Vid. Electuarium.			
Eau d' Arquebusade. Vid. Aqua Sclopetaria.			
Eau de Luce. Vid. Spiritus Salis ammoniaci succinatus.			
Ebuli Baccae. Vid. Baccae.			
Elaeosaccharum Anisi. Anis-Zucker.		-	3
Elaeosaccharum Cinnamomi. Zimmet-Oel-Zucker.	1 Qut	-	6
Citri. Citronen-Zucker.	2 Loth	-	3
Foeniculi. Fenchel-Zucker.		-	3
Elaterium. Esels-Kürbis-Saft.		1	-
Electrum. Vid. Succinum.			
Electuarium *Dentifricium.* Zahn-Latwerge.		-	4
Diascordii.		-	4
Mundificans.		-	4
pro infantibus. Kinder-Latwerge.		-	5

		M.	S
Electuarium Andromachi. Vid. Theriaca.			
Theriacae pro pecoribus.	2 Loth		
Vieh-Theriac.		-	2
Elixir aperitivum Clauderi.		-	8
Balsamicum temperatum Hoffmanni.		-	12
Balsamicum Werlhofii.		1	-
pectorale R. Daniae.		-	8
Wedelii.		-	8
polychrestum.		1	
proprietatis cum acido.		-	12
sine acido.		-	12
vitrioli Mynsichti.		-	12
uterinum.		1	8
Emplastrum Album coctum. Bley-weiß-Pflaster.		-	2
de Ammoniaco. Ammoniac-Pflaster.			4
Antihystericum. Mutter-Pflaster.			6
Catagmaticum. Vid. Empl. ad Fracturas.			
Cephalicum. Haupt-Pflaster.			12
de Cicuta. Schierlings-Pflaster.		-	4
Citrinum. Gelb Zug-Pflaster.		-	2
ad Clavos pedum. Leich-Dorn-Pflaster.		-	4

Empla-

		M.	S
Emplastrum Defensivum rubrum. Roth Defensiv-Pflaster.	2 Loth		2
Defensivum *viride*. Grünes Defensiv-Pflaster.			2
Diachylon cum Gummi.		-	4
Simplex.		-	2
Diapalmae. Diapalmen-Pflaster.		-	2
Diapompholygos. Bley-Pflaster.		-	2
Diasulphuris. Schwefel Pflaster.		-	4
Emolliens. Vid. Empl. de Meliloto.			
ad Fracturas. Beinbruch-Pflaster.		-	2
de Galbano crocatum.		-	6
Gryseum. Gallmey-Pflaster.		-	2
de Hyoscyamo.		-	3
Ischiadicum.		-	2
de Labdano. Vid. Empl. Stomachicum.			
de Lapide Calaminari. Gallmey-Pflaster.		-	2
de Meliloto. Meliloten Pflaster.		-	2
Mercuriale. Mercurial-Pflaster.		-	3
Miraculosum. Wunder-Pflaster.		-	2
Noricum. Nürnberger Pflaster.		-	2
Oxycroceum. Safran-Pflaster.		-	5
de Ranis cum Mercurio. Vid. Empl. Mercuriale.			
Saponatum Barbette. Vid. Empl. Miraculosum.			

		M.	S
Emplastrum *Saturinum*. Vid. Empl. Diapon-pholygos.		-	
de Spermate ceti. Wallrath-Pflaster.	2 Loth	-	6
de Spermate Ranarum. Vid. Empl. alb. coct.			
Stictícum Crollii. Vid. Empl. Defensiv. rubr.			
Stypticum vulgare. Stich-Pflaster.		-	2
Stomachicum. Magen-Pflaster.		-	8
ad Tempora. Vid. Empl. Cephalicum.			
Vesicatorium. Spanisch Fliegen-Pflaster.		-	6
Viride. Vid. Cera viridis.			
Essentia Absynthii. Wermuth-Essenz.		-	4
Absynthii composita.		-	6
Alexipharmaca.		-	12
Amara.		-	8
Ambrae gryseae.	1 Qut	2	-
Ammoniaci gummi.	2 Loth	-	6
Angelicae.		-	6
Anisi stellati.		-	6
Aristolochiae rotundae.		-	6
Asae Foetidae.		-	6
Balsamica externa. Vid. Balsamus Traumaticus.			
Calami aromatici.		-	6
Cardui benedicti.		-	6

Essentia

		M.	S
Essentia Carminativa.	2 Loth		10
Caryophyllorum aromaticorum.		-	10
Castorei.		1	8
Centaurei minoris.		-	6
Chamomillae.		-	6
Cinnamomi.		-	12
Corticum Aurantiorum.		-	6
Cascarillae.		-	6
Citri.		-	6
Ligni Sassafras.		-	6
Corticis Peruviani.		-	8
Peruviani Huxhami.		-	8
Croci.		-	12
Enulae.		-	6
Fabarum Sti. Ignatii.		-	8
Fuliginis.		-	6
Fumariae.		-	6
Galangae.		-	6
Gentianae.		-	6
Helenii. Vid. Ess. Enulae.			
Lignorum.		-	6
Ligni Guajaci.		-	6
Melissae.		-	6
Menthae.		-	6
Millefolii.		-	6
Myrrhae.		-	8
Pimpinellae.		-	6
Pini.		-	6
Pomorum Aurantiorum immaturorum.		-	6

		M.	S
Essentia Rhabarbari.	2 Loth	-	8
Scordii.		-	6
Scibii.		-	4
Stomachica.		-	18
Succini concentrata.		-	8
Tanaceti.		-	6
Trifolii Fibrini simplex.		-	6
Trifolii Fibrini cum Spiritu proprio.		-	12
Vinceroxici.		-	6
Extractum Absynthii. Wermuth-Extract.		-	12
Aconiti.		1	8
Aloës aquosum vel gummosum. Vid. Aloe depurata.			
Angelicae.		1	8
Aristolochiae.		1	-
Artemisiae.		-	12
Calami aromatici.		1	8
Cardui Benedicti.		-	12
Cascarillae.		1	8
Catholicum.		1	8
Centaurei minoris.		-	12
Chaerefolii.		-	12
Chamomillae.		-	12
Cicutae.		1	-
Cochleariae.		-	12
Colocynthidis.		3	-
Corticis Peruviani aquosum.	1 Qut	-	8

Extra-

		M.	S
Extractum *Corticis Peruviani gummeo-resinosum.*		-	10
Croci.	1 Qut	-	12
Enulae.	2 Loth	-	12
Fumariae.		-	12
Gentianae.		1	-
Hellebori albi.		-	12
Hellebori nigri.		-	12
Hyosciyami.		-	14
Ligni Guajaci.		1	8
Liliorum Convallium.	1 Qut	-	4
Liquiritiae. Vid. Succus Liquiritiae depuratus.			
Marrubii.	2 Loth	-	12
Millefolii.		-	12
Myrrhae.		1	8
Nicotianae.		-	12
Opii.	1 Qut	1	4
Panchymagogum.		-	4
Pini.		-	2
Rhabarbari aquosum.		-	4
Sarsaparillae.	2 Loth	1	8
Saturni. Vid. Balsamus Saturni.			
Scillae.		1	-
Sennae.		1	8
Stramonii.		1	-
Tanaceti.		-	12
Taraxaci.		-	12
Trifolii Fibrini.		-	12
Valerianae.		1	-

		M.	S
Extractum *Zedoariae.*	2 Loth	1	8
Fabae *Pichurim.*		1	4
Sti. Ignatii.	No. 1.	-	12
Farina Amygdalarum amararum. Bitter Mandel-Mehl.	2 Loth	-	1
dulcium. Süß Mandel-Mehl.		-	1
Fel *Tauri inspissatum.* Eingekochte Ochsen-Galle.		-	4
Vitri. Glaß-Galle.		-	1
Ficus. Vid. Caricae.			
Flores Acaciae. Schleen-Blüthe.		-	2
Anthos. Rosmarin-Blüthe.		-	2
Arnicae. Fall-Kraut-Blüthe.		-	2
f. Summitates Artemisiae. Beyfuß-Blüthe.		-	1
Balaustiorum. Granat-Blüthe.		-	4
Bellidis minoris. Gänse-Blümlein.		-	2
Benzoes.	1 Qut	1	-
Buglossi. Ochsen-Zungen-Blumen	2 Loth	-	4
Calendulae. Ringel-Blumen.		-	2
Cardamines. Gauchs-Blumen.		-	4
Carthami tinctorii. Wilder Safran.		-	2
Centaurei minoris. Tausend Gülden-Kraut-Blumen.		-	2
Chamomillae Romanae. Römische Chamillen-Blüthe.		-	2

Flores

		M.	S
Flores Chamomillae vulgaris. Chamillen-Blumen.	2 Loth	-	1
Cheiri. Gelbe Veilchen.		-	4
Cotulae foetidae Hunds-Till-Blumen.		-	1
Cyani. Blaue Korn-Blumen.		-	2
Eupatorii cannabini. Kunigunden-Kraut-Blumen.			2
Farfarae. Huflatich-Blumen.		-	2
Geniſtae. Gienſien-Blumen.		-	1
Hyperici. Johannis-Blumen.		-	1
Hyſſopi. Iſop-Blumen.		-	2
Lamii albi. Todte Neſſel-Blumen.		-	3
Lavendulae. Lavendel-Blumen.		-	2
Liliorum alborum. Weiſſe Lilien.		-	3
convallium. Mayen-Blumen		-	4
ſ. Comae Lupuli. Hopfen.		-	1
Malvae arboreae. Herbſt-Roſen.		-	2
Meliloti. Steinklee-Blumen.		-	2
Millefolii. Schafgarben-Blüthe.		-	2
Naphae. Pomeranz-Blüthe.		-	8
Nymphaeae albae. Weiſſe See-Blumen.		-	1½
Origani. Winter-Majoran-Blüte.		-	2
Papaveris erratici ſ. rhoeados. Klapper-Roſen.		-	2
Paralyſeos, ſ. Primulae veris. Schlüſſel-Blumen.		-	2
Perſicorum. Pferſich-Blüthe.		-	6
Poeoniae, Gicht-Roſen.		-	2

		M.	S
Flores Roris marini. Vid. Fl. Anthos.			
Rosarum pallidarum. Weisse Rose	2 Loth	-	2
Rosarum rubrarum. Rothe oder Eßig-Rosen.		-	8
Salis ammoniaci simplices. Vid. Sal Ammoniacum depuratum.			
Sambuci. Flieder-Blumen.		-	1
Scabiosae. Apostem-Kraut-Blüte.		-	1
Spicae Celticae. Celtischer Nardus		-	4
Stoechados Arabicae. Stöchas-Blumen.		-	2
citrinae. Gelbe Rein-Blumen.		-	1
Sulphuris. Schwefel-Blumen.		-	2
Sulphuris compositi.		-	8
Tanaceti. Reinfarn-Blumen.		-	1
Tiliae. Linden-Blüthe.		-	2
Tunicae. Nelken-Blüthe.		-	6
Tussilaginis. Vid. Fl. Farfarae.			
Verbasci. Wollkraut-Blumen.		-	2
Violarum. Blaue Merz-Violen.		-	8
Viridis Aeris. Grünspan-Blumen.		-	12
Ulmariae. Geißbart-Blumen.		-	2
Zinci. Zink-Blumen.		-	8
Folia Argenti. Vid. Argentum foliatum.			
Aurantiorum. Pomeranz-Blätter		-	3
Auri. Vid. Aurum foliatum.			

Folia

		M.	S
Folia *Dictamni cretici.* Cretische Diptam-Blätter.	2 Loth	-	4
Lauri. Lorbeer-Blätter.		-	1
* *Malabathri s. Folium Indum.* Indianische Blätter.		-	3
Pini. Vid. Summitates.			
Persicae. Pfirsich-Blätter.		-	2
Quercus. Eichenlaub.		-	1
Ribis nigrae, vel Gemmae. Johannis-Beeren-Blätter.		-	1
Sambuci, vel Gemmae. Hollunder-Knospen.		-	1
* Sennae. Sennes-Blätter.		-	3
Sennae sine Stipitibus. Ohne Stengel.		-	5
Tabaci. Tobaks-Blätter.		-	1
Fuligo splendens. Spiegel-Ruß.		-	1
Fungus praeparatus. Zubereiteter Schwamm.		-	3
quernus. Eichen-Schwamm.		-	2
Sambuci. Flieder-Schwamm.		-	4
Galbanetum *Paracelsi.*		-	12
* Gallae. Gallapfel.		-	2
Gambogia. Vid. Gummi guttae.			
Gelatina Liquiritiae. Brust-Leim.		-	4
Gemmae, s. Oculi Populi. Pappel-Knospen.		-	2
Gemmae Ribis nigrae. Vid. Folia.			
Glacies Mariae. Frauen-Eis.		-	1

		M.	S
Globuli Moschati. Bisam-Kugeln.	2 Loth	-	3
* Grana *Chermes*. Carmosin- oder Scharlach-Beeren.		-	12
* Paradisi. Paradies-Körner.		-	2
* Gummi Ammoniacum. Gummi Ammoniak.		-	4
depuratum.		-	6
cum aceto squillitico depuratum.		-	8
* Anime. Anime Gummi.		-	6
* Arabicum. Arabisch Gummi.		-	1½
Asae foetidae. Vid, Asa foet.			
* *Bdellium*. Gummi Bdellium.		-	2
* Benzoe. Benzoe.		-	5
* *Carannae*. Caranna Gummi.		-	8
Cerasorum. Kirschen-Harz.		-	8
* *Copal*. Copal.		-	8
* Elemi. Elemi.		-	3
* Euphorbium. Scharfes Euphorbium Gummi		-	2
* Galbanum. Galbanum.		-	5
depuratum.		-	10
* Guajaci. Guajak-Harz.		-	5
* Guttae. Gummigut.		-	6
correctum.		-	12
* Hederae. Epheu Gummi.		-	6
Juniperi. Wacholder-Harz.		-	3
* Laccae in baculis. Gummi-Lak.		-	3
in granis.		-	4

		M.	S
Gummi * Laccae in tabulis.	2 Loth	-	3
* *Ladanum.* Ladanum.		-	3
* Mastichis. Mastix.		-	4
in granis.		-	6
* Myrrhae. Myrrhen.		-	8
pulverisatum.		-	10
* Olibanum. Weyhrauch.		-	2
* *Opopanax.* Panax-Gummi.		-	14
* *Sagapenum.* Sagapen-Gummi		-	14
Sandarach. Vid. Gummi Juniperi			
* *Sarcocollae.* Fleischleim-Gummi		-	6
Senegal. Vid. Gummi Arabicum			
* *Tacamahaca.* Hak und Tak.		-	8
* Tragacanthum album. Dragant.		-	4
in sort.		-	2½
Hepar Antimonii.		-	2
Sulphuris.		-	4
Herba *Abrotani.* Eberraute.		-	1½
Absynthii. Wermuth.		-	1
Romani. Römischer Wermuth.		-	1
Acetosae recentis. Sauerampf.		-	1
Acetosellae. Sauerklee.		-	1
Aconiti. Eisenhütlein.		-	1
Adianthi nigri Vid. Herba capill. veneris.			
Agerati. Lebens Balsam-Kraut.		-	2
Agrimoniae. Odermennig.			1

		M.	S
Herba *Alchimillae.* Frauenmantel.	2 Loth	-	1
Altheae. Althee. Eibisch-Kraut.			1
Anagallidis. Gauchheil.		-	1
Anserinae. Gänserich.		-	1
Antirrhini. Löwen-Mäuler-Kraut		-	1
Arnicae. Fallkraut.		-	1
Asari. Hasel-Wurz-Kraut.		-	1
Asplenii. Klein Hirsch-Zungen-Kraut.		-	2
Basilici. Basilien-Kraut.		-	1
Beccabungae rec. Bachbungen-Kraut.		-	1
Belladonnae. Nachtschatten-Kraut		-	2
Betonicae. Betonien-Kraut.		-	1
Boni Henrici. Guter Heinrich.		-	1
Borraginis. Borretsch-Kraut.		-	1
Brancae ursinae. Bären-Klauen.		-	1
Buglossi. Ochsen-Zungen Kraut.		-	1
Calcatrippae. Vid. Herba Consolidae regalis.			
* Capillorum Veneris. Frauen-Haar.		-	1
Carduibenedicti. Cardobenedicten		-	1
Ceterach. Vid. Herba Asplenii.			
Chaerefolii recentis. Kerbel-Kraut.		-	1
Chamaedryos. Gamanderlein.		-	1
Chamaepyteos. Je länger je lieber		-	1
Chelidonii majoris. Groß Schel-Kraut.		-	1

		M.	S
Herba *Chenopodii*. Vid. Herba Boni Henrici.			
Cicutae aquaticae. Wasser-Schierling.	2 Loth	-	2
Cicutae terrestris. Schierling.		-	1
Cicutariae odoratae. Vid. Herba Myrrhidis majoris.			
Cochleariae rec. Löffel-Kraut.		-	1
Consolidae majoris. Wallwurz-Kraut.		-	1
Consolidae regalis. Ritter-Sporn		-	1
Consolidae Saracenicae. Vid. Herba Virgae aureae.			
Cuscutae. Flachs-Seiden.		-	1
Daturae. Toll-Kraut.		-	2
Dauci. Vid. Herba Oreoselini.			
Dentis Leonis. Vid. Herba Taraxaci rec.			
Equiseti minoris. Katzen-Wedel.		-	1
Eryfimi. Wilder Weg-Senf.		-	1
Eupatorii. Vid. Herba Agerati.		-	
Euphrasiae. Augen-Trost.		-	1
Farfarae. Vid. Herba Tussilaginis.			
Fumariae. Erd-Rauch.		-	1
Galli lutei. Bett-Stroh.		-	1
Genistae. Ginster. Ginsten.		-	1
Gentianellae. Kleiner Enzian.		-	2
Moschati. Bisam-Kraut.		-	4

		M.	S
Herba *Geranii Robertiani*. Stinkender Storch-Schnabel.	2 Loth	-	2
Gratiolae. Gottes-Gnaden-Kraut		-	1
Hederae terrestris. Gundermann.		-	1
Hepaticae nobilis. Leber-Kraut.		-	1
Herniariae. Harn-Kraut.		-	1
Hormini. Scharlach-Kraut.		-	1
Hyoscyami. Bilsen-Kraut.		-	1
Hyssopi. Jsoppen. Jspen.		-	1
Linariae. Lein-Kraut.		-	1
Linguae cervinae. Vid. Herba Scolopendrii.			
Lini cathartici. Purgier-Flachs.		-	4
Linneae.		-	8
Majoranae. Majoran.		-	1
Malvae. Käse-Pappelt.		-	1
Mari veri. Amber-Mastix-Kraut.		-	8
Marrubii albi. Weisse Andorn.		-	1
Matricariae. Mutter-Kraut.		-	1
Matrisylvae. Waldmeister.		-	1
Meliloti. Stein-Klee.		-	1
Melissae Canariensis. Canarische Melisse.		-	4
Melissae citratae. Citronen-Melisse.		-	2
Melissae Turcicae. Türkische Melisse.		-	1
Menthastri Bach-Münze.		-	1
Menthae crispae. Krausemünze.		-	1

		M.	S
Herba *Menthae piperitidis.* Pfeffer-Münze.	2 Loth	-	2
Mercurialis. Bengel-Kraut.		-	1
Millefolii. Schaf-Garben.		-	1
Myrrhidis majoris. Wohlriechender Kerfel.		-	1
Nasturtii aquatici rec. Brunnen-Kresse.		-	1
Nepetae. Katzen-Münz.		-	1
Nicotianae. Vid. Folia Tabaci.			
Ocymi vulgaris. Vid. Herba Basilici.			
Oreoselini. Grundheil.		-	2
Origani. Winter-Majoran. Dosten.		-	1
Parietariae. Nacht-Kraut.		-	1
Petroselini. Peterſilie.		-	1
Phytolaccae.		-	4
Pinguiculae. Butter-Kraut. Kiwits-Fett.		-	2
Plantaginis majoris. Wegerich.		-	1
Polii Cretici. Cretiſcher Berg-Poley.		-	4
Polygalae. Creutz-Blumen.		-	1
Polygoni. Wegtrit.		-	1
Potentillae. Vid. Herba Anserinae.			
Prasii. Vid. Herba Marrubii albi.			
Prunellae. Gottheyl.		-	1

		M.	S
Herba Pulegii. Poley.	2 Loth	-	1
Pulmonariae maculosae. Flecken-Lungen-Kraut.			1
Pyrolae. Winter-Grün.		-	1
Ranunculi flammulae. Brennender Hahnen-Fuß.		-	1
Roris Solis. Rorellae. Sonnen-Thau.		-	3
Rosmarini. Roßmarin.		-	1
sylvestris. Wilder Roßmarin.		-	1
Rutae. Raute.		-	1
Sabinae. Saden Baum.		-	1
Salicariae. Brauner Weiderich.		-	2
Salviae. Salvey.		-	1
Saniculae. Sanikel.		-	1
Saniculae montanae. Vid. Herba Pinguiculae.			
Saponariae. Seiffen-Kraut.		-	1
Saturejae. Satürey.		-	1
Scabiosae. Apostem-Kraut.		-	1
Schoenanthi. Cameel Stroh.		-	4
Scalareae. Scharlach-Kraut.		-	1
Scolopendrii. Hirsch-Zungen.		-	2
Scordii. Lachen-Knoblauch.		-	1
Sempervivi. Sedi majoris. Hauslauch.		-	2
Senecionis. Kreutzwurz-Kraut.		-	1
Serpilli. Quendel.		-	1
Seseli. Vid. Herba Oreoselini.			

		M.	S
Herba *Solani*. Nachtschatten-Kraut.	2 Loth	-	1
Spigeliae. Amerikanisches Wurm-Kraut.		1	4
Stramonii. Vid. Herba Daturae.			
Symphyti. Vid. Herba Consolidae majoris.			
Taraxaci rec. Pfaffen-Röhrgen.		-	1
Tertianariae. Fieber-Kraut.		-	2
Thlaspi arvenſis. Pfenning-Kraut.		-	1
Thymi. Thymian.		-	1
Trifolii fibrini. Bitter-Klee.		-	1
Tuſſilaginis. Huflattich.		-	1
Verbenae. Eisen-Kraut.		-	1
Veronicae. Ehrenpreiß.		-	1
Virgae aureae. Heidnisch Wund-Kraut.		-	1
Urticae minoris. Brenn-Nesseln.		-	1
Uvae urſi. Sandbeeren-Blätter.		-	2
Vulvariae. Buhl-Kraut.		-	2
Hordeum. Vid. Semen.			
Hydrargyrum. Vid. Argentum vivum.			
Hydromel ſimplex.	1 Pfd	-	3
Hypocyſtidis Succus. Vid. Succus.			
* Ichthyocolla. Weisser Haus-Blasen.	2 Loth	-	8
Infuſum laxativum. Vid. Aqua laxativa.			

		M.	S
Julapium e Camphora. ℈	1 Pfd	-	8
rosatum. Rosen-Julep.	2 Loth	-	2
Juniperi Baccae. Vid. Baccae.			
* Kermes *Grana*. Scharlach-Beeren.		-	12
minerale. ℈	1 Qut	1	8
Lacca Florentina. Florentiner Lak.		-	3
in Globulis. Kugel-Lak.	2 Loth	-	2
Lac Sulphuris. ℈		1	-
Virginis. ℈		-	1
Ladanum. Vid. Gummi.			
Lapis calaminaris. Gallmey-Stein.		-	℔
praeparatus.		-	2
Lapides Cancrorum. Krebs-Augen, oder Steine.		-	2
citrati. Krebs-Augen mit Citronen-Saft.		-	3
praeparati. Zubereitete Krebs-Augen.		-	4
Lapis *Divinus*. ℈		-	4
Haematites. Blut-Stein.		-	1
praeparatus.		-	3
Infernalis. - Höllen-Stein.	1 Qut	1	-
Prunellae. Salpeter-Kuchen.	2 Loth	-	3
Specularis. Frauen-Eis.		-	1
pulverisatus. Gestossen Frauen-Eis.		-	3
Laudanum liquidum. ℈		1	8

		M.	S
Lauri Baccae. Vid. Baccae.			
Lichen terrestris cinereus. Hunde-Moos.	2 Loth	-	4
* Lignum *Aloes s. Agallochum.* Paradies-Holz.		1	-
Aspalathum. Asphaltum. Rhodiser Dorn.		-	6
Buxi. Buxbaum-Holz.		-	1
Campescanum. Campeschen-Holz.		-	1
Guajacum. Franzosen-Holz.		-	1/2
Juniperi. Wacholder-Holz.		-	1/2
* *Quassiae.* Surinamisches Bitter-Holz.		-	8
* Rhodium. Rosen-Holz.		-	2
* Santalum *flavum.* Gelber Sandel.		-	6
rubrum. Rothes Sandel-Holz.		-	1
Lignum Sassafras. Fenchel-Holz.		-	1
Liliorum Convallium Baccae. Vid. Baccae.			
Limatura Martis. Stahl-Feile.		-	2
praeparata. Zubereiteter Stahl.		-	12
Liquamen Myrrhae. Myrrhen-Liquor.		-	12
Liquiritia cocta citrina. Gelbe Süßholz-Stangen.		-	2
pellucida. Vid. Gelatina Liquiritiae			

		M.	S
Liquor anodynus mineralis. Schmerzstillender Liquor.	2 Loth		12
Cornu cervi succinatus. Hirsch-horn-Geist mit Bernstein.		1	-
Myrrhae. Vid. Liquamen Myrrhae.			
Nitri fixi.		-	6
Praecipitans.		-	2
Terrae foliatae Tartari.		1	-
Terrae foliatae Tartari spirituosus.		-	12
Lithargyrium. Silber-Glätte.		-	½
Looh pulmonale. Lungen-Latwerge.		-	2
Sanum & expertum Looch-Saam		-	2
Lumbrici terrestres exsiccati. Gedörrte Regen-Würmer.		-	4
praeparati. Zubereitete Regen-Würmer.		-	6
Lupuli Comae. Hopfen-Sprossen.		-	1
Lycopodium. Vid. Semen.			
* Macis. Muschaten-Blumen.		1	-
Magnesia alba. Weisse Magnesia.			8
Malabathrum. Vid. Folia.			
* Manna Calabrina. Gemeine Manna.		-	4
Cannulata. Feine Manna.		-	6
Tabulata. Tabulirte Manna.		-	8
Tartarisata. Verstärkte Manna.		-	6

Mastix.

		M.	S.
Mastix. Vid. Gummi.			
Mater perlarum praeparata. Zubereitete Perle-Mutter.	2 Loth	-	4
Mel crudum. Roher Honig.		-	$\frac{1}{2}$
despumatum. Geläuterter Honig		-	1
Narbonense. Narbonischer Honig		-	2
Rosatum. Rosen-Honig.		-	$1\frac{1}{2}$
Virgineum. Jungfern-Honig.		-	1
Mercurius. Vid. Argentum vivum.			
dulcis.		1	8
praecipitatus albus.		1	8
praecipitatus luteus.		2	-
praecipitatus ruber.		-	12
sublimatus corrosivus.		-	8
Mespila exsiccata. Gedörrte Mespeln.		-	2
Millepedes. Keller-Esel.			8
praeparati.		-	12
Minium. Rother Mennig.			$\frac{1}{2}$
Mixtura resolvens.			8
simplex rectificata.			8
simplex non rectificata.			6
simplex camphorata.		-	8
tonico-nervina.		-	8
Morsuli *antimoniales*.		-	3
Rosarum purgantes. Purgierende Rosen-Zucker-Morsellen.		-	4
Stomachici. Magen-Morsellen.		-	2
contra Vermes. Wurm-Kuchen.		-	4

		M.	S
*Moschus Orientalis. Bisam. Moschus.	1 Gr.	-	2
	1 Qut	6	-
Muscus *cumatilis.*	2 Loth	-	3
corallinus. Corallen-Moos.		-	2
Islandicus. Isländischer Lungen-Moos.		-	3
quernus. Eichen-Moos.		-	1
Myrrha. Vid. Gummi.			
Myrtilli exsiccati. Gedörrte Heidel-Beeren.		-	2
Naphtha *Nitri.*	1 Qut	1	8
Vitrioli.		1	8
Nihilum album. Weisses Nichts.	2 Loth	-	1
gryseum. Vid. Tutia.			
Nitrum Antimoniatum.		-	2
* crudum. Salpeter.		-	1
depuratum. Gereinigter Salpeter		-	2
murarium. Mineralisches Salz.		-	3
fixum.		-	4
tabulatum. Vid. Sal Prunellae.			
*Nux Moschata. Muschaten-Nuß.		-	10
* Vomica. Krähen-Auge.		-	3
Oculi cancrorum. Vid. Lapides cancrorum.			
Populi. Vid. Gemmae.			
Offa Helmontii.		-	8
OLEA DESTILLATA. Destillirte Oele.			

Oleum

		M.	S
Oleum Absynthii. Wermuth-Oel.	1 Qut	-	4
Amomi. Amomen-Oel.		-	12
Anethi. Dill-Oel.		-	4
Angelicae. Angelic-Oel.		-	6
Animale Dippelii.		1	4
* Anisi. Anis-Oel.		-	3
Anthos. Rosmarin-Oel.		-	2
Aurantiorum Corticum. Pomeranzen-Oel.		-	6
Baccarum Juniperi. Wacholder-Beer-Oel.		-	1
Bergomottae. Bergamot-Oel.		-	6
Betulinum. Birken-Oel.	2 Loth	-	1
Buxi. Buchsbaum-Oel.	1 Qut	-	2
* Cajeput.		1	-
Calami aromatici. Calmus-Oel.		-	6
Camphorae. Campher-Oel.		-	3
Cardamomi. Cardemomen-Oel.		1	4
Carvi. Wiesen-Kümmel-Oel.		-	2
* Caryophyllorum. Nelken-Oel.		1	-
de Cedro. Cedern-Oel.		-	6
Cerae. Wachs-Oel.		-	2
Chamomillae *romanae.* Römisch Camillen-Oel.		-	12
vulgaris. Camillen-Oel.		-	12
* Cinnamomi. Zimmet-Oel.	1 Tr.	-	3
	1 Qut	7	-
Citri Corticum. Citronen-Oel.		-	6
Cornu Cervi foetidum. Hirsch-Horn-Oel.	2 Loth	-	4

		M.	S
Oleum * *Cubebarum.* Cubeben-Oel.	1 Qut	1	-
* *Culilavan.* " "		1	-
Cumini. Haberkümmel-Oel.		-	6
Foeniculi. Fenchel-Oel.		-	6
Fuliginis. Ruß-Oel.		-	1
Lavendulae. Lavendel-Oel.		-	6
Ligni Guajaci. Franzosen-Holz-Oel.		-	2
Juniperi. Wacholder-Holz-Oel	2 Loth	-	2
* Rhodii. Rosen-Holz-Oel.	1 Dr.	-	½
	1 Qut	2	8
Sassafras. Fenchel-Holz-Oel.		-	3
Macis. Muscat-Blüth-Oel.		1	8
Majoranae. Majoran-Oel.		-	8
Melissae. Melissen-Oel.		1	-
Menthae crispae. Krausemünz-Oel.		-	6
piperitidis. Pfeffermünz-Oel.		1	-
Millefolii. Schaaf-Garben-Oel.		2	-
* Nucis moschatae. Muscat Nuß-Oel.		1	8
Origani cretici. Cretisch Wohlgemuth-Oel.		-	6
* Petrae album. Weisses Peter-Oel.	2 Loth	-	4
rubrum. Rothes Peter-Oel.		-	3
Petroselini. Petersilien-Oel.	1 Qut		8
Philosophorum. s. e Lateribus. Ziegel-Oel.	2 Loth	-	4

		M.	S
Oleum *Piperis Jamaicensis*. Vid. Oleum Amomi.			
Piperis vulgaris. Pfeffer-Oel.	1 Qut	1	-
Rutae. Rauten-Oel.		-	8
Sabinae. Sevenbaum-Oel.		-	6
Salviae. Salvey-Oel.		-	8
Spicae. Spik-Oel.	2 Loth	-	2
* Succini album. Weiß Bernstein-Oel.	1 Qut	-	4
* rubrum. Roth Bernstein-Oel.		-	2
Tanaceti. Rheinfarn-Oel.		-	8
Tartari foetidum. Stinkend Weinstein-Oel.	2 Loth	-	4
Terebinthinae. Terpentin-Oel.		-	1
Thymi. Thymian-Oel.	1 Qut	-	8
Vitrioli. Vitriol-Oel.	2 Loth	-	8
Zedoariae. Zittwer-Oel.	1 Qut	-	8
OLEA COCTA, INFUSA, EXPRESSA, COMPOSITA, ET PER DELIQUIUM PARATA. Ausgepreste und abgekochte Oele.			
Oleum Absynthii. Wermuth-Oel.	2 Loth	-	2
Amygdalarum amararum sine igne expressum. Bitter Mandel-Oel.		-	6
Amygdalarum dulcium sine igne expressum. Süß Mandel-Oel.		-	6
Anethi coctum. Dill-Oel.		-	2
Been.		-	8

		M.	S
Oleum Camphoratum. Campfer-Oel	1 Qut	-	1
Carminativum. =	2 Loth	-	3
Chamomillae. Chamillen-Oel.		-	2
Colocynthidis. Coloquinten-Oel.		-	2
Hyoscyami expreſſum. Bilſen-Saamen-Oel.		-	4
Hyperici. Johannis-Oel.		-	2
Jasmini. Jasmin-Oel.		-	6
Laurinum expreſſum. Lorbeer-Oel.		-	2
Liliorum alborum. Weiß Lilien-Oel.		-	2
Lini recenter expreſſum. Lein-Oel.		-	3
Momordicae. Balſam-Aepfel-Oel.		-	6
Myrrhae per deliquium. Vid. Liquamen Myrrhae.			
* Nucis Moſchatae expreſſum. Ausgepreſtes Muſcat-Nuß-Oel.	1 Qut	-	4
Nucum Juglandium expreſſum. Welſche Nuß-Oel.	2 Loth	-	3
Olivarum album. Weiß Baum-Oel.		-	1
Ovorum. Eyer-Oel.		-	12
Palmae. Dattel-Oel.		-	3
Raparum Rüben-Oel.		-	½
Roſatum. Roſen-Oel. =		-	2
Rutae coctum. Rauten-Oel.		-	2

Oleum

		M.	G
Oleum Scorpionum. Scorpion-Oel.	2 Loth	-	4
Tartari per deliquium. Weinstein-Oel.		-	4
Verbasci. Wullen-Kraut-Oel.		-	2
Olibanum. Vid. Gummi.			
* Opium. ℈ ℈		-	12
Opobalsamum liquidum. Vid. Balsamus de Mecca.			
siccum. Vid. Balsamus Tolutanus.			
Opopanax. Vid. Gummi.			
Oryza. Reiß. ℈ ℈		-	½
Os Sepiae. Weisses Fischbein.	No. 1	-	1
Ostrearum testae praeparatae. Präparirte Auster-Schalen.	2 Loth	-	4
Oxymel *pectorale.* ℈		-	2
scilliticum. Meer-Zwiebel-Honig.		-	2
simplex. Saurer Honig.		-	1
		-	
Panacea mercurialis. ℈	1 Qut	-	6
Panis Cydoniorum. Quitten-Brodt.	2 Loth	-	2
Papaveris capita. Vid. Capita papaveris.			
Passulae laxativae. Laxier-Corinthen.		-	3
majores. Grosse Rosinen.		-	1½
minores. Corinthen. ℈		-	1½
Pasta Altheae. Altheen-Zucker.		-	6
Petroleum. Vid. Oleum Petrae.			

Pilulae

		M.	S
Pilulae *Aethiopicae.*	1 Qut	-	6
de Ammoniaco.		-	4
Antimoniales.		-	3
Aperientes.		-	3
Balſamicae.		-	6
Cachecticae.		-	4
Catarrhales purgantes.		-	4
Cephalicae.		-	4
de Cicuta.		-	2
de Colocynthide cum Aloe.		-	4
de Cynogloſſo.		-	4
Foetidae.		-	6
de Gambogia.		-	3
Laxantes.		-	4
Laxantes cum Mercurio. Vid. Pil. Catarrhales.			
Mercuriales Sialagogae.		-	4
contra Obſtructionem. Vid. Pil. Aperientes.			
Piceae.		-	1
Polychreſtae Starkey.		-	8
Ruſi.		-	3
Saponaceae.		-	2
Scilliticae.		-	2
de Styrace.		-	4
Succino.		-	3
* Piper album. Weiſſer Pfeffer.	2 Loth	-	3
* Hispanicum, Indicum, Jamaicenſe. Indian. oder Spaniſcher Pfeffer.		-	2

		M.	S
* Piper Longum. Langer Pfeffer.	2 Loth	-	2
* Nigrum. Schwarzer Pfeffer.		-	2
* *Pistaceae enucleatae.* Pistacien.		-	4
Plumbum ustum. Gebranntes Bley.		-	2
Poma Aurantia. Vid Aurantia.			
Pompholyx. Vid. Nihilum album.			
Pulpa Cassiae. Cassien-Mark.		-	4
Passularum minorum. Corinthen-Mark.		-	2
Prunorum. Zwetschen-Mark.		-	2
Tamarindorum. Tamarinden-Mark.		-	4
Pulvis *Absorbens Nitrosus.*		-	6
contra Acredinem.		-	8
Alterans Edinensis.	1 Qut	-	12
Antispasmodicus Stahlii. Stahls Pulver.	2 Loth	-	8
Bezoardicus. Weisses Bezoar-Pulver.		-	12
Bezoardicus ruber. Rothes Bezoar-Pulver.		-	8
Cachecticus.		-	8
Contrayervae compositus.		-	12
Cordialis Cellensis. Gold-Pulver.		3	-
Dentifricius. Zahn-Pulver.		-	12
Digestivus. Digestiv-Pulver.		-	8
Dysentericus.		-	12
Epilepticus Marchionis. Marggrafen-Pulver.		1	-

Pulvis

		M.	S
Pulvis Fumalis *optimus*. Wohlriechend Räucher-Pulver.	2 Loth	-	12
ordinarius. Räucher-Pulver.		-	6
Calactopoeus. Milch-Pulver.		-	6
Infantum cum Rheo. Kinder-Pulver mit Rhabarber.		-	12
Infantum sine Rheo. Gelb Kinder-Pulver.		-	8
Laxans. Laxier-Pulver.		-	10
Pectoralis. Brust-Pulver.		-	8
Puerorum citrinus. Vid. Pulvis infantum sine Rheo.			
Refrigerans. Kühl-Pulver.		-	6
Scillae compositus.		-	6
Sternutatorius. Nies- oder Fluß-Pulver.		-	8
Stomachicus Birckmanni. Magen-Pulver.		-	8
Temperans. Temper. Pulver.		-	12
Vermifugus. Wurm-Pulver.		-	6
Radix *Acetosae*. Sauerampfer-Wurzel.		-	1
Acori veri. Vid. Rad. Calami aromatici.			
Alkannae rubrae. Roth Ochsen-Zungen-Wurzel.		-	2
Allii. Knoblauch-Wurzel.		-	1
Altheae. Eibisch-Wurzel.		-	2
Anchusae. Vid. Rad. Alkannae.			

Radix

		M.	S
Radix Angelicae. Angelicken-Wurzel.	2 Loth	-	1
Apii sativi. Garten-Eppich-Seleri-Wurzel.		-	1
Ari. Aaron-Wurzel.		-	2
Aristolochiae *fabaceae*. Kleine runde Hohl-Wurzel.		-	3
verae. Osterlucey-Wurzel.		-	2
Armoraciae. Merrettig.		-	1
Arthanitae. Saubrodt-Wurzel.		-	2
Asari. Hasel-Wurzel.		-	1
Asparagi. Spargel-Wurzel.		-	1
Bardanae. Kletten-Wurzel.		-	1
Bismalvae. Vid. Rad. Altheae.			
Bistortae. Natter-Wurzel.		-	1
Britannicae Grind-Wurzel.		-	1
Brusci. Mause-Dorn-Wurzel.		-	1
Bryoniae. Zaun-Rüben-Gicht-Rüben-Wurzel.		-	1
Calami aromatici. Calmus.		-	1
Cardopatii. Carlinae. Eber-Wurzel.		-	1
Caryophyllatae. Nägelein-Benedict-Wurzel.		-	2
Chelidonii majoris. Groß Schelkraut-Wurzel.		-	1
minoris. Feigwarzen-Wurzel.		-	4
Chinae. China-Wurzel.		-	2
Cichorei. Wegwart-Wurzel.		-	1
Colchici autumnalis. Zeitlosen-Wurzel.		-	3

		M.	S
Radix Consolidae majoris. Vid Rad. Symphyti.			
* Contrayervae. Peruvianische Gicht-Wurzel.	2 Loth	-	6
Costi dulcis. Süsse Costus-Wurzel		-	2
* Curcumae. Curcumei.		-	2
Cyclaminis. Vid. Rad. Arthanitae			
Cynoglossi. Hunds-Zungen-Wurzel.		-	2
* *Cyperi rotundi.* Runde Cyper-Wurzel.		-	3
* *Dictamni albi.* Weisser Diptam.		-	1
* *Doronici.* Gemsen-Schwindel-Wurzel.		-	6
Enulae. Alant-Wurzel.		-	1
Eryngii. Manns-Kraut-Wurzel.		-	1
Farfarae. Huflattich-Wurzel.		-	2
Filicis. Farn-Kraut-Wurzel.		-	1
Foeniculi. Fenchel-Wurzel.		-	2
Fragariae. Erdbeeren-Wurzel.		-	1½
Fraxinellae. Vid. Rad. Dictamni albi.			
Galangae minoris. Klein Galgant		-	1
Gentianae rubrae. Rother Enzian.		-	1
Glycyrrhizae. Süßholz-Wurzel.		-	2
Graminis. Gras- oder Quecken-Wurzel.		-	1
Helenii. Vid. Rad. Enulae.			

Radix

		M.	S
Radix Hellebori albi. Weisse Nieſe-Wurzel.	2 Loth	-	1
nigri. Schwarze Nieſe Wurzel.		-	2
* Hermodactyli. Hermodattel-Wurzel.		-	2
Hirundinariae. Schwalben-Wurzel.		-	1
* Jalappae. Jalappe.		-	4
pulverisata.		-	6
Imperatoriae. Meister-Wurzel.		-	2
* Ipecacoanhae. Americanische Brech-Wurzel. Ruhr-Wurzel.		-	12
pulverisata.		1	4
Iridis Florentinae. Violen-Wurzel		-	2
nostratis. Schwertel-Wurzel.		-	2
Lapathi acuti. Vid. Rad. Oxylapathi.			
Lappae majoris. Vid. Rad. Bardanae.			
Levistici vel Ligustici. Liebstöckel-Wurzel.		-	1½
Liquiritiae. Vid. Rad. Glycyrrhizae.			
* *Mechoacannae albae.* Weisse Rhabarber.		-	6
Melampodii. Vid. Rad. Hellebori nigri.			
Morsus Diaboli. Teufels Abbiß-Wurzel.		-	1

		M.	S
Radix *Nardi Indici.* Vid. Rad. Spicae Indicae.			
Ostrutii. Vid. Rad. Imperatoriae			
Oxylapathi. Grind-Wurzel.	2 Loth	-	1
Pareirae bravae. Americanische Gries-Wurzel.		-	2
Petasitidis. Pestilenz-Wurzel.		-	1
Petroselini vulgaris. Petersilien-Wurzel.		-	2
Pimpinellae albae. Weisse Bibenell-Wurzel.		-	2
Poeoniae. Gicht-Rosen-Wurzel.		-	2
Polypodii. Engelsüß-Wurzel.		-	2
Ptarmicae. Weiß Reinfarn-Wurzel.		-	2
Pyrethri. Bertram-Zahn-Wurzel.		-	2
Raphani rusticani. Vid. Rad. Armoraciae.			
* Rhabarbari. Rhabarber.		-	12
pulverisata. =		1	-
Rubiae tinctorum. Färberröthen-Wurzel.		-	2
Rusci. Vid. Rad. Brusci.			
* *Salab.* Salap-Wurzel.		-	8
Saponariae. Seiffen-Kraut-Wurzel.		-	2
* Sarsaparillae. Sasaparill-Wurzel.		-	4
Satyrii. Stendel-Wurzel.		-	3
Scorzonerae. Scorzoner Wurzel.		-	2

		M.	S
Radix *Scrophulariae*. Sau-Kraut-Wurzel.	2 Loth	-	1
* Senegae. Seneka-Wurzel.		-	6
Serpentariae Virginianae. Virginische Gift-Wurzel.		-	6
Spicae Indicae. Indianische Spicanard-Wurzel.		2	-
Squillae. Meer-Zwiebel.		-	2
Succisae. Vid. Rad. Morsus Diaboli.			
Symphyti. Wall-Wurzel.		-	1
Taraxaci. Pfaffenröhrlein-Wurzel.		-	1
Tormentillae. Tormentill-Wurzel.		-	1
* Turbith. Turbit-Wurzel.		-	12
Tussilaginis. Vid. Rad. Farfarae.			
Valerianae sylvestris. Kleine Baldrian-Wurzel.		-	3
Vincetoxici. Vid. Rad. Hirundinariae.			
Urticae. Nessel-Wurzel.		-	1
* Zedoariae. Zitwer-Wurzel.		-	3
Zingiberis. Ingfer.		-	1
Reglisse Royale. Vid. Gelatina Liquiritiae.			
Regulus *Antimonii Martialis*.		-	8
Antimonii Medicinalis.		-	8
Antimonii simplex.		-	12

		M.	S
Requies Nicolai. Vid Electuarium pro Infantibus.			
Resina flava. Weisses Pech.		-	½
Jalappae.	1 Qut	-	6
praeparata.		-	4
Guajaci.		-	3
Scammonei.		-	12
Rhabarbarum. Vid. Radix.			
Roob Baccarum Juniperi. Dicker Wacholder-Saft.	2 Loth	-	1
Mororum. Dicker Maulbeersaft.		-	3
Nucum. Wallnus-Saft.		-	2
Ribium. Johannisbeeren-Saft.		-	3
Sambuci. Hollunder- oder Flieder-Saft.		-	1
Rubrica Fabrilis. Vid. Creta rubra.			
Saccharum clarificatum. Geläuterter Zucker.			1
Hordeatum. Gersten-Zucker.		-	2
Lactis. Milch-Zucker.		-	8
Penidium. Penid-Zucker.			2
Rosatum. Rosen-Zucker.		-	2
Saturni.		-	4
Sagapenum. Vid. Gummi.			
Sal Absynthii. Vid. Sal plantarum.			
Acetosellae. Sauer-Klee-Salz.		2	8
Alcali minerale. Vid. Nitrum murarium.			
* Ammoniacum. Salmiac.		-	3

Sal

		M.	S
Sal Ammoniacum depuratum.	2 Loth	-	6
Anglicum catharticum amarum, vel Ebshamense. Englisch Laxier-Salz.		-	2
Cornu Cervi volatile depuratum. Flüchtig Hirschhorn-Salz.		1	3
Digestivum Sylvii.		-	6
Gemmae. Stein-Salz.		-	1
Martis. Vid. Vitriolum Martis.			
Mirabile Glauberi. Glaubers Salz.		-	4
Plantarum.		-	12
Polychrestum de Seignette.		-	8
Prunellae. Salpeter-Kuchen.		-	3
Sedativum Hombergii.		3	-
Sedlicense. Sedlitzer bitter Salz.		-	3
Sodae. Soda-Salz.		-	2
* Succini volatile depuratum. Flüchtig Agstein-Salz.	1 Qut	1	8 -
Tartari. Weinstein-Salz.	2 Loth	-	4
Volatile Salis Ammoniaci siccum Englisch Riech-Salz.		1	-
Volatile oleosum Sylvii.		-	12
Urinae essentiale.	1 Qut	-	12
Sambuci Baccae. Vid. Baccae.			
Sandaracha Arabum Vid. Juniperi.			
Sandaracha Graecorum. Vid. Auripigmentum.			
Sanguis Draconis. Drachen-Blut.	2 Loth	-	8
Hirci. Boks-Blut.		-	2
Santalum, Vid. Lignum.			

		M.	S
Sarcocolla. Vid. Gummi.			
*Sapo Alicantinus. Spanische Seife	2 Loth	-	1
Starkeyanus.	1 Qut	-	3
Scammoneum.	2 Loth	1	12
praeparatum.		2	-
Schoenanthum. Vid. Herba.			
Scilla praeparata. Zubereitete Meer-Zwiebeln.		-	2
Semen *Abelmoschi.* Bisam-Körner.		-	3
Acetosae. Sauerampfer-Saamen.		-	2
Agni casti. Keuschbaum-Saamen.		-	3
Ammeos veri. Ammy-Saamen.		-	4
* Amomi vulgaris. Amom-Wohlriechender-Saamen.		-	2
Anethi. Dill-Saamen.		-	1
Angelicae. Angelik-Saamen.		-	2
Anisi. Anies.		-	1
stellati. Stern-Anies.		-	4
Apii. Eppich-Saamen.		-	2
Aquilegiae. Ackeley-Saamen.		-	3
Bardanae. Groß Kletten-Saamen.		-	2
Cannabis. Hanf-Saamen.		-	1
Cardui *Benedicti.* Cardobenedikten-Saamen.		-	2
Mariæ. Mariendistel-Saamen		-	2
Carthami. Wilder Safran-Saamen.		-	2

		M.	S
Semen Carvi. Feld-Kümmel.	2 Loth	-	½
Cataputiae majoris. Purgier Körner.		-	12
Ciceris. Linsen.		-	1
Cichorei. Wegwarten-Saamen.		-	2
* Cinae. Zitwer- oder Wurm-Saamen.		-	6
Citrulli. Wasser-Melonen-Saamen.		-	2
Cochleariae. Löffel-Kraut-Saamen.		-	2
Cocognidii. Kellerhals-Saamen.		-	3
Coculi de Levante. Kockel-Fisch-Laus-Körner.		-	3
Colocynthidis. Coloquinten-Saamen.		-	1
Coriandri. Coriander.		-	1
Cucumeris. Gurken-Saamen.		-	3
Cucurbitae. Kürbis-Saamen.		-	2
Cumini. Kümmel.		-	1
Cydoniorum. Quitten-Kerne.		-	4
Cynosbati. Hagebutten-Körner.		-	2
Daucifylveſtris. Wilder Möhren-Saamen.		-	1
Endiviae. Endivien-Saamen.		-	2
Erucae. Weisser Senf-Saamen.		-	½
Fabarum. Bohnen.		-	½
Foeniculi. Fenchel-Saamen.		-	½
Foenu graeci. Bockshorn-Saamen.		-	½

		M.	S
Semen *Fraxini*. Eschbaum-Saamen.	2 Loth	-	1
Granatorum. Granat-Saamen		-	2
Hordei. Gerste.		-	½
perlatum. Perle Graupen			1½
Hormini. Scharlach-Kraut-Saamen.		-	2
Hyoscyami nigri. Schwarzer Bilsen-Saamen.		-	2
Lactucae. Lattich-Salat-Saamen.		-	2
Lapathi acuti. Grindwurz-Saamen.		-	2
Leviſtici. Liguſtici. Liebſtöckel-Saamen.		-	2
Lini Sativi. Lein-Saamen.		-	½
Lithospermi. Vid. Sem. Milii Solis.			
Lupuli. Vid. Lupuli Comae.			
Lycopodii. Beer-Lappen-Saamen.		-	3
Mannae. Manna-Grütze.		-	1½
Meliſſae. Meliſſen-Saamen.		-	6
Melonum. Melonen-Kern.		-	2
Mespilorum. Mispel-Kern.		-	2
Milii Solis. Stein-Saamen.		-	2
Napi. Stechrüben-Saamen.		-	1
Naſturtii. Kreſſen-Saamen.		-	1
Nigellae. Schwarzer Kümmel.		-	1
Oryzae. Reiß.		-	½

		M.	S
Semen Papaveris albi. Weisser Mohn-Saamen.	2 Loth	-	1
nigri. Schwarzer Mohn-Saamen.		-	½
Petroselini. Peterſilien-Saamen.		-	1½
Phellandrii. Peer-Saat.		-	2
Plantaginis. Wegbreit-Saamen		-	2
Poeoniae. Gicht-Roſen-Kern.		-	2
Portulacae. Portulac-Saamen.		-	3
Pſyllii. Flöh-Saat.		-	1
Raparum. Rüben-Saamen.		-	½
Ricini. Vid. Semen Cataputiae majoris.			
Rutae. Weinrauten-Saamen.		-	2
Sabadilli Staphidiſagriae. Lauſe-Capuziner-Saamen.		-	4
Santonici. Vid. Semen Cinae.			
Sileris montani. Berg-Kümmel.		-	4
Sinapi. Senf-Saamen.		-	½
Sophiae Chirurgorum. Habicht-Saamen.		-	3
Tanaceti. Reinfarn-Saamen.		-	1½
Thlaspi cretici. Cretiſcher Thlaspi-Saamen.		-	3
vulgaris. Bauern-Senf.		-	2
Thymi. Thymian-Saamen.		-	3
Violarum. Violen-Saamen.		-	8
Viticis officinalis. Vid, Sem. Agni caſti.			

		M.	S
Semen *Urticae majoris.* Brenn-Nesseln-Saamen.	2 Loth	-	2
Romanae. Römischer Nessel-Saamen.		-	4
Zedoariae. Vid. Sem. Cinae.			
Sennae Folia. Vid. Folia.			
Sebum Cervi. Hirsch-Talg.		-	1½
Hirci. Bocks-Talg.		-	1
Siliqua dulcis. Johannis- oder Godt-Brodt.		-	1
Soda Hispanica. Vid. Sal. Sodae.			
Solutio Coralliorum.	1 Qut	-	4
Species pro Cataplasmate emolliente.	2 Loth	-	1
pro Cataplasmate ad Gangraenam.		-	2
pro Cucupha.		-	8
pro Decocto adstringente ad Gargarisma.		-	2
pro Decocto Avenae Loweri.		-	1
pro Decocto emolliente ad Gargarisma.		-	2
pro Decocto Lignorum.		-	1
Diaereos.		-	6
Diatragacanthae frigidae.		-	6
pro Enematibus. Vid. Spec. pro Cataplasmate emolliente.			
pro Fomentatione seu Discutientes.		-	2
pro Infuso pectorali.		-	3

Species

		M.	S
Species *Hierae picrae*,	2 Loth		6
pro Morsulis stomachicis,		1	-
Resolventes externae.		-	2
Specificum Cephalicum Michaelis.		1	4
* Sperma Ceti. Wallrath.		-	4
Spinae cervinae Baccae. Vid. Baccæ			
Spiritus Aethereus. Vid. Naphtha Vitrioli.			
Spiritus Anisi. Anis-Spiritus.		-	2
Antiscorbuticus. Scharbock-Spiritus.		-	12
Bezoardicus. Vid. Liquor Cornu Cervi Succinatus.			
Carminativus de tribus.		-	8
Cerasorum. Kirschen-Spiritus.		-	2
Cochleariæ. Löffelkraut-Spiritus		-	2
Cornu Cervi. Hirschhorn-Spiritus.		-	4
Corticum Aurantiorum. Pomeranz-Spiritus.		-	2
Citri. Citronen-Spiritus.		-	2
Diatrion. Vid. Mixtura simplex rectificata.			
Formicarum. Ameisen-Spiritus.		-	2
Fuliginis. Ruß-Spiritus.		-	4
Juniperi. Wacholder-Spiritus.			2
Lavendulae. Lavendel-Spiritus.		-	2
compositus.		-	8
Ligni Guajaci. Franzosen-Holz-Spiritus.		-	4

		M.	S
Spiritus *Liliorum convallium*. Mayblumen-Spiritus.	2 Loth	-	4
Lumbricorum terrestrium. Regenwürmer-Spiritus.		-	2
Matricalis.		-	4
Melissae. Melissen-Spiritus.		-	2
Menthae Krausemünz-Spiritus.		-	2
Mindereri.		-	8
Nitri dulcis.		-	8
Fumans.		1	-
Rosarum. Rosen-Spiritus.		-	2
Rubi idaei. Himbeer-Spiritus.		-	2
Salis ammoniaci anisatus.		-	8
Salis ammoniaci aquosus.		-	6
Salis ammoniaci cum calce viva.		-	6
Salis ammoniaci Succinatus.		-	8
Salis ammoniaci vinosus.		-	6
Salis ammoniaci urinosus. Vid. aquosus.			
Salis concentratus.		-	6
dulcis.		-	8
Sambuci. Hollunder-Blüth-Spiritus.		-	2
Serpilli. Quendel-Spiritus.		-	2
Sulphuris. Schwefel-Spiritus.		-	3
Tartari. Weinstein-Spiritus.		-	8
Terebinthinæ. Terpent. Spiritus		-	1
Theriacalis.		-	4
Vini Gallicus. Franz. Brandwein		-	1
Camphoratus. Campher-Spir.		-	2

		M.	S
Spiritus Camphoratus crocatus.	2 Loth	-	3
Vini rectificatus.		-	1
rectificatissimus.		-	2
Vitrioli acidus. Vitriol-Spiritus.		-	2
dulcis. Vid. Liquor anodynus mineralis.			
Volatilis oleosus. Vid. Sal volatile oleosum.			
Spongia. Feiner Schwamm.		-	8
praeparata. Präp. Schwamm		-	8
Stannum pulverisatum.			6
Stanni Amalgama. Vid. Amalgama Stanni.			
Stibium. Vid. Antimonium.			
Stinci marini.	No. 1	1	8
Stipites Dulcamarae.	2 Loth	-	1
* Storax Calamita. Wohlriechender Storax.		-	6
Styrax liquida. Fliessender Storax.		-	3
Succi antiscorbutici.			2
* Succinum album. Weisser Bernst.		-	6
praeparatum.		-	8
citrinum. Gelber Bernstein.		-	4
raspatum.		-	2
Succus *Aurantiorum.* Pomeranzen-Saft.		-	2
Betulae. Birken-Saft.		-	2
Chermes.		-	4
Citri. Citronen-Saft.		-	2
Cydoniorum. Quitten-Saft.		-	2

		M.	S
Succus *Hypocystidis.*	2 Loth	-	6
Liquiritiae. Lakrizen-Saft.		-	1½
depuratus.		-	4
Sulphur Auratum Antimonii.	1 Qut	1	-
Citrinum Gelber Schwefel.	2 Loth	-	1½
Summitates *Artemisiae.* Vid. Flores			
Millefolii. Vid. Flores.			
Pini. Fichten-Knospen.		-	1
Suppositorium usuale. Stuhl-Zäpfl.	No. 1	-	1½
Syrupus *Absynthii.* Wermuth-Sirup	2 Loth	-	2
Acetositatis Citri. Citron. Sirup.		-	2
de Althea. Eybisch-Sirup.		-	2
de Ammoniaco. Ammon. Sirup.		-	4
Amygdalinus. Mandel-Sirup.		-	2
Aurantiorum Corticum. Pomeranz-Sirup.		-	2
Berberum. Berbeer-Sirup.		-	2
Capillorum Veneris. Frauen-Haar-Sirup.		-	2
Cerasorum acidorum. Kirschen-Sirup.		-	2
e *Chamomilla.* Chamomill. Sirup		-	2
Cichorei cum Rheo. Rhabarber-Sirup.		-	3
Cinnamomi. Zimmet-Sirup.		-	4
Communis. Vid. Saccharum clarificatum.			
Cydoniorum. Quitten-Sirup.		-	2
Diacodii. Johan. Brodt Sirup.		-	2
Domesticus. Creutzbeern-Sirup.		-	2

		M.	S
Syrupus *de Eryſimo* Heiberich-Sirup	2 Loth	-	2
de Farfara. Huflattich-Sirup.		-	2
de Foeniculo. Fenchel-Sirup.		-	2
Fragorum. Erdbeer-Sirup.		-	2
Granorum Kermes.		-	3
Hyſſopi. Iſoppen-Sirup.		-	2
Liquiritiae. Lakritzen-Sirup.		-	2
e Manna. Manna-Sirup.		-	2
Menthae. Krauſemünz-Sirup.		-	2
Mororum. Maulbeer-Sirup.		-	2
Nicotianae. Tobacks-Sirup.		-	2
Papaveris albi. Vid. Syr. Diacodii			
Papaveris rhoeados vel erratici. Klap-Roſen-Sirup.		-	2
Poeoniae. Gicht Roſen-Sirup.		-	2
Quinque Radicum aperientium.		-	2
Rhabarbari Bingii. Doppelter Rhabarber-Sirup.		-	8
Ribium. Johannisbeeren-Sirup.		-	2
Roſarum ſolutivus. Laxierender Roſen-Sirup.		-	2
Rubi idaei. Hinbeeren-Sirup.		-	2
de Spina cervina. Vid. Syr. Dom.			
Tunicae. Negelblumen-Sirup.		-	2
Tuſſilaginis. Vid. Syr. Farfarae.			
Violarum. Violen-Sirup.		-	3
Tacamabaca. Vid. Gummi.			
Tamarindi. Tamarinden.		-	3
Tartarus albus. Weiſſer Weinſtein.		-	1
crudus vel ruber. Rother Weinſt.		-	½

		M.	S
Tartarus Emeticus.	1 Qut	-	3
Tartarisatus vel solubilis.	2 Loth	-	8
Vitriolatus.		-	8
Terebinthina. Terpentin.		-	½
Cocta. Gekochter Terpentin.		-	3
Veneta. Venetianischer Terpentin		-	2
Terra Foliata Tartari.		2	-
Japonica. Vid. Catechu.			
Sigillata alba.		-	1
rubra.		-	1
Vitrioli dulcis.		-	2
Theriaca Andromachi. Venetianischer Theriac.		-	6
Pauperum. Gemeiner Theriac.		-	2
pro Pecoribus. Vieh-Theriac.		-	2
Thus. Vid. Olibanum.			
Tinctura Aloës.		-	4
Amara.		-	6
Antimonii acris.		-	12
nigra.	1 Qut	-	4
tartarisata.	2 Loth	-	12
Benzoës.		-	6
Bezoardica. Bezoar-Tinctur.		-	8
Catechu.		-	6
Cathartica.		-	10
Gingivalis. Zahn-Tinctur.		-	8
Hellebori nigri.		-	4
Laccae.			3
Martis cum Liquore anodyno minerali.		1	-

Tinctura

		M	S
Tinctura Martis tartarisata.	2 Loth	-	8
Odontalgica. Tinctur gegen Zahnweh.		-	8
Papaveris. =		-	2
Proprietatis Mynsichti.		-	8
Pectoralis Ringelmanni. Vid. Elix. pectorale Regis Daniae.			
Quassiae. =		-	6
Rhei aquosa. Rhabarber-Tinctur.		-	6
Vinosa. Rhabarber-Tinctur mit Wein.		-	8
Rosarum. = =		-	2
Sacra. = =			6
Salina. = =		-	6
Serpentariae. = =		-	6
Stomachica. Magen-Tinctur.		-	6
Succini. Bernstein-Tinctur.		1	-
Tartari. =		-	8
Tragacantha. Vid. Gummi.			
Trochisci Alhandal. =		1	-
Bechici albi. Weisse Brust-Kuchen		-	2
citrini. Vid. Liquiritia cocta citrina.			
nigri. Braune Brust-Kuchen.		-	2
Cardialgici. =		-	2
Liquiritiae communes. Lakrizen-Kuchen.		-	1½
de Minio. =			4
Pectorales Regii. Königliche Brust-Kuchen.		-	8

		M.	S
Turpethum minerale. Vid. Mercurius praecipitatus luteus.	2 Loth		
Tutia.		-	2
praeparata.		-	4
Vanillae. Vanillen.	No. 1.	1	-
Vinum *chalybeatum.* Stahl-Wein.	2 Loth	-	4
Emeticum. Vid. Aqua Benedicta.			
Liliorum convallium. Mayblumen-Wein.		-	1½
Meliſſae. Meliſſen-Wein.		-	1½
Menthae. Krauſemünz-Wein.		-	1½
Scillitucum.		-	1½
Zedoariae. Zitwer-Wein.		-	1½
Viperae pulveriſatae.	1 Qut	-	4
* Viride Aeris. Grünſpan.	2 Loth	-	3
Viſcus quernus cum Foliis & Baccis. Eichen-Miſtel.		-	2
Vismuthum.		-	2
Vitriolum album. Weiſſer Vitriol. Galitzen- oder Augſtein.		-	2
Coeruleum. Blauer Vitriol.		-	3
Martis. Eiſen-Vitriol.		-	4
Viride. Grüner Vitriol.		-	1½
Vitrum Antimonii.		-	8
Antimonii ceratum.		1	-
Unguentum Aegyptiacum.		-	2
Album camphoratum. Campfer-Salbe.		-	2

		M.	S
Unguentum Album simplex. Bleyweis-Salbe.	2 Loth	-	2
Altheae. Altheen-Salbe.		-	2
Apostolorum. Apostel-Salbe.		-	3
de Arthanita. Vid. Unguentum contra Vermes.			
Basilicon. Basilien-Salbe.		-	2
Cardiacum. = =		-	2
Diapompholygos. =		-	2
Digestivum. =		-	2
Enulatum. = =		-	2
Haemorrhoidale. Zacken-Salbe.		-	4
de Linaria. Leinkraut-Salbe.		-	2
de Lithargyrio. Silberglät-Salbe		-	2
Majoranae. Vid. Butyrum Majoranae.			
Mercuriale. Mercurial-Salbe.		-	3
Nervinum. Nerven-Salbe.		-	3
Nicotianae. = =		-	2
Nihili albi. Nichts-Salbe.		-	2
Nutritum. Vid. Ung. de Lithargyrio.			
Paralyticum. =		-	2
Pediculorum. Lause-Salbe.		-	2
Pomatum album. Weisse Pomade		-	2
rubrum. =		-	3
Populeum. Pappel-Salbe.		-	2
Potabile rubrum. Rothe Butter.		-	2
ad Scabiem. Krätz-Salbe.		-	2
ad Tineam. = = =		-	1

		M.	S
Unguentum contra Vermes. Wurm-Salbe.	2 Loth	-	6
Usnea vulgaris. Vid. Muscus quernus.			
Xylocassia. Vid. Cassia lignea.			
Zincum. Zink.		-	1½

TAXA LABORVM.

Oder

was die Apothecker für ihre Arbeit in Bereitung der Medicamente verlangen dürfen.

	M.	S.
PRO Decocto Lignorum 1. à 2. Mensurarum. Für einen Holz-Trank von 2. bis 4. Pfund.	-	6
Decocto ad dimidias. Für ein zur Helfte eingekochtes Decoct, das Pfund	-	4
Destillatione ex Mariae Balneo pro die. Für eine Destillation aus Balneo Mariae.	2	-
Decoctione Cataplasmatis. Ein Cataplasma zu kochen.	-	2
Emulsione 5. 6. à 12. Unciarum. Für eine Emulsion von 5. 6. à 12. Unzen.	-	2

PRO

	M.	S.
PRO Confectione Tabularum & Morsulorum librae dimidiae aut librae unius. Für Bereitung von Morsellen von ½ bis 1. Pfund. =	-	6
Mixtura aut Electuario. Für eine Mixtur oder Latwerge zu bereiten.	-	1
Emplastro cum aluta & Sindone. Für ein auf Leder gestrichenes Pflaster mit einem seidenen Saum.	-	10
Emplastro cum aluta sine Sindone. Ohne Saumen. ; ;	-	2 à 6
Mixtione & Malaxatione Emplastri 1. 2. à 4. Unciarum. Für die Mischung und Malaxirung eines Pflasters von 1. 2. bis 4. Unzen.	-	1 à 2
Mixtione Unguenti. Für eine Salbe zu mischen. ; =	-	1
Mixtione Pulveris 1. à 3. Unciarum. Für ein Pulver von 1. bis 3. Unzen zu mischen. ;	-	1
Mixtione Pulveris 3. à 12. Unciarum. Von 3. bis 12. Unzen.	-	2 à 4
Divisione Pulveris in 4. 6. à 12. Doses. Ein Pulver in 4. 6. bis 12. Portionen zu theilen. =	-	1 à 2
Speciebus pulverem ingredientibus contundendis, duplum exigitur pretium. Das gedoppelte des vorigen wird gerechnet um die Ingredienzen der Pulver zu stossen.		

	M.	S.
PRO Formatione Pilularum Dosis unius cum Scatula. Für Bereitung einer Portion Pillen mit der Schachtel.	-	1
Formatione Pilularum ponderis Drachmae unius ad Unciam unam. Ein Quentin bis 2. Loth Pillen zu machen.	-	1 à 6
Pilulis Auro vel Argento foliato obducendis, in proportione Numeri Foliorum adhibitorum. Der Preiß zur Vergüldung oder Versilberung der Pillen nach Verhältniß der dazu gebrauchten Blätter gerechnet.		
Incisione Vegetabilium pro Thea & Decoctis. Für Zerschneidung der Kräuter zu Kräuter-Thee oder Decocten.	-	2 à 3
Vitro Drachmae unius, Unciae dimidiae ad Uncias tres. Für ein Glas zu 1. Quentin, $\frac{1}{2}$. bis 3. Unzen.	-	$\frac{1}{2}$ à 1
Vitro Unciarum quatuor ad sex. Für ein Glas von 4. bis 6 Unzen	-	1 $\frac{1}{2}$
Vitro Unciarum octo ad sedecim. Für ein Glas von 8. bis 16. Unzen.	-	2
Scatula Drachmarum duarum ad Unciam unam. Für eine Schachtel von ein Quentin bis eine Unze.	-	$\frac{1}{2}$ à 1
Scatula Unciarum duarum ad Uncias quatuor. Für eine Schachtel von 2. bis 4. Unzen.	-	1 à 2
Fictili communi 1. à 2. Unciarum. Für eine Kruke von 1. bis 2 Unzen.	-	$\frac{1}{2}$ à 1
Fictili communi 3. à 8. Unciarum. Für eine Kruke von 3. bis 8. Unzen.	-	1 à 2